



**International Shooting Sport Federation
Internationaler Schiess-Sportverband e.V.
Fédération Internationale de Tir Sportif
Federación Internacional de Tiro Deportivo**

7 – PRAVILA ZA PUŠKU

10m ZRAČNA PUŠKA

50m PUŠKA

300m PUŠKA

300m STANDARD PUŠKA



Poglavlja

7.1	OPĆENITO	383
7.2	SIGURNOST.....	383
7.3	STANDARDI STRELJANA I META	383
7.4	PUŠKE I STRELJIVO.....	383
7.5	PRAVILA ZA ODJEĆU.....	392
7.6	POSTUPCI STRELJAČKIH DISCIPLINA I PRAVILA NATJECANJA.....	402
7.7	DISCIPLINE GAĐANJA PUŠKOM.....	405
7.8	KAZALO	407

NAPOMENA:

Kada slike i tablice sadržavaju određene podatke, oni imaju istu snagu kao i numerirana pravila.



7.1 OPĆENITO

- 7.1.1** Ova Pravila dio su ISSF Općih tehničkih pravila i primjenjuju se na sve discipline puške.
- 7.1.2** Svi natjecatelji, vođe ekipa i službeno osoblje moraju biti upoznati s ISSF Pravilima i moraju osigurati da se ova Pravila provode. Odgovornost je svakog natjecatelja da se ponaša u skladu s Pravilima.
- 7.1.3** Kada se određeno Pravilo odnosi na natjecatelje dešnjake, isto Pravilo se na obrnuti način primjenjuje na natjecatelje ljevake.
- 7.1.4** Ukoliko se Pravilo ne odnosi posebno na muške ili ženske discipline, ono se mora primjenjivati jednako na muške i na ženske discipline.

7.2 SIGURNOST

SIGURNOST JE OD IZUZETNE VAŽNOSTI

ISSF Pravila sigurnosti nalaze se u Pravilu 6.2.

7.3 STANDARDI STRELJANA I META

Mete i standardi meta nalaze se u ISSF Općim tehničkim pravilima, Pravilo 6.3. Zahtjevi za streljane i ostale objekte nalaze se u ISSF Općim tehničkim pravilima, Pravilo 6.4.

7.4 PUŠKE I STRELJIVO

7.4.1 Standardi za sve puške

- 7.4.1.1 Puške s pojedinačnim punjenjem.** Dozvoljena je upotreba samo pušaka koje ispaljuju pojedinačne hice i koje se pojedinačno pune prije svakog hica, osim u disciplini 300m Standard puška u kojoj je dozvoljena upotreba pušaka odobrenih za upotrebu u disciplinama 300m puške Međunarodnog vojnog vijeća za sport (CISM), ukoliko su provjerene od strane Tehničke kontrole prije natjecanja.
- 7.4.1.2 Jedna puška po disciplini.** U eliminacijama, kvalifikacijama i finalu jedne discipline dozvoljena je upotreba samo jedne (1) puške. Ne smiju se mijenjati zatvarač, cijev i kundak, osim odvojive potkove kundaka koja se smije promijeniti. Dozvoljena je promjena dodataka pričvršćenih za



zatvarač, cijev i kundak. Puška u kvaru može biti zamijenjena u skladu s Pravilom 6.13.3 uz odobrenje Žirija.


7.4.1.3 Sustavi za smanjenje kretanja ili oscilacija. Zabranjena je upotreba svakog uređaja, mehanizama ili sustava koji aktivno smanjuje, usporava ili minimizira osciliranje ili kretanje puške prije ispaljenja hica.

7.4.1.4 Vrat kundaka – pištoljski rukohvat. Vrat kundaka – pištoljski rukohvat (*Pistol Grip*) za desnu ruku mora biti izrađen na način da se ne može osloniti na streljački remen ili lijevu ruku.

7.4.1.5 Cijevi i produžeci cijevi ne smiju biti perforirani niti na koji način. Zabranjeni su kompenzatori i plinske kočnice na ustima cijevi pušaka. Zabranjena je bilo kakva naprava ili uređaj unutar cijevi ili produžetka cijevi, osim žljebova i ležišta metka.

7.4.1.6 Nišani

- Prednji i stražnji nišani mogu imati svijetle ili nijansirane leće ili polarizirajuće filtere, ali nišani ne smiju imati nikakav sustav leća;
- Nikakav sustav koji pojačava svjetlost, optički nišan ili teleskop ne smije biti postavljen na pušku;
- Pojedinačne korektivne leće mogu biti postavljene samo na stražnji nišan; ili natjecatelj može nositi korektivne ili nijansirane leće;
- Zabranjena je upotreba svakog uređaja za nišanje programiranog da pokrene okidač;
- Štitnik za oči može se postaviti na pušku ili na stražnji nišan. Štitnik za oči ne smije biti više od 30 mm dubok (A), niti se protezati više od 100 mm od centra otvora (B) zadnjeg nišana, na strani oka koje ne nišani. Štitnik se ne smije koristiti na strani oka koje nišani; i uređaj s prizmom ili ogledalom može se koristiti kada se gađa s desnog ramena, a nišani lijevim okom, pod uvjetom da nema leću ili sustav leća za povećavanje. Ne smije upotrebljavati kod gađanja s desnog ramena kada se nišani desnim okom.






7.4.1.7 Elektronski okidači su dozvoljeni pod sljedećim uvjetima:

- Da su svi sastavni dijelovi čvrsto spojeni i da se nalaze unutar zatvarača ili kundaka puške kako baterija i žice ne bi bili vidljivi izvana;
- Da se okidač povlači desnom rukom kod natjecatelja dešnjaka, a lijevom rukom kod natjecatelja ljevaka;
- Da su svi dijelovi uključeni kada se puška daje na provjeru Tehničkoj kontroli oružja i opreme;
- Da puška sa svim ugrađenim dijelovima udovoljava Pravilima koja se odnose na dimenzije i težinu puške za odnosnu disciplinu.

7.4.2 Standardi za 300m standard pušku i 10m zračnu pušku

Dimenzije navedene u ovom Pravilu također su utvrđene i u DIJAGRAMU MJERA ZA PUŠKU (7.4.4.1) i u TABELI MJERA ZA PUŠKU (7.4.4.2).

- 7.4.2.1** Potkova kundaka može biti podesiva prema gore ili prema dolje. Potkova kundaka može biti pomaknuta udesno ili ulijevo od centra kundaka ili može biti okrenuta po okomitoj osi. Ukoliko se koristi višedijelna potkova kundaka, SVI dijelovi moraju biti okrenuti u istom smjeru od centra kundaka. Niti jedan dio potkove kundaka (vanjski rubovi) ne smije se pružati više od 30 mm od središnje linije kundaka. Središnja linija kundaka je vertikalna linija koja je okomita na središnju liniju cijevi.





- 7.4.2.2** Zabranjeni su otvor za palac, oslonac za palac, oslonac za dlan, oslonac za brid šake i libela. Oslonac za brid šake je svaka izbočina ili produžetak na prednjoj ili bočnoj strani vrata kundaka – pištoljskog rukohvata (*pistol grip*) oblikovan da spriječi klizanje šake. Vrat kundaka, oslonac za obraz i donji dio kundaka ne smiju biti anatomske izrađeni.
- 7.4.2.3** Vrat kundaka – pištoljski rukohvat (*pistol grip*) ne smije se pružati bočno više od 60 mm od vertikalne površine koja je okomita na središnju liniju cijevi.
- 7.4.2.4** Najniža točka kundaka, između vrata kundaka – pištoljskog rukohvata (*pistol grip*) i potkove kundaka, ne smije biti više od 140 mm ispod središnje linije cijevi. Ovo ograničenje ne odnosi se na puške s drvenim kundacima.
- 7.4.2.5** Najniža točka usadnika (prednjeg kraja kundaka) ne smije biti više od 120 mm ispod središnje linije cijevi.
- 7.4.2.6** Materijal koji poboljšava ili pojačava hvat ne smije biti stavljen na usadnik (prednji dio kundaka), vrat kundaka – pištoljski rukohvat (*pistol grip*) ili donji dio kundaka.
- 7.4.2.7 Utezi**
- a) Dozvoljeni su utezi za cijev puške polumjera do 30 mm od središnje linije cijevi. Utezi na cijevi mogu se pomicati duž cijevi;
 - b) Zabranjeni su uređaji ili utezi koji se protežu ispod ili bočno od kundaka;
 - c) Zabranjeni su uređaji ili utezi koji se protežu ispod ili bočno od donjeg dijela potkove kundaka;
 - d) Uteg može biti pričvršćen za bilo koji dio puške, ali uteg mora biti unutar osnovnog oblika kundaka. Utezi u području stražnjeg dijela kundaka ne mogu se pružati unazad više od linije koja je okomita na najdublju točku potkove kundaka. Utezi ne smiju viriti izvan kundaka; i
 - e) Za pričvršćivanje utega na pušku ne smije se koristiti nikakva vrsta omotavanja trakom.

7.4.3 Standardi SAMO za 300m standard pušku

Sve 300m standard puške moraju odgovarati specifikacijama navedenim u TABELI MJERA ZA PUŠKU sa sljedećim ograničenjima:

- a) Minimalna težina okidanja je 1500 grama. Težina okidanja mora se mjeriti s cijevi u okomitom položaju. Provjera težine okidanja mora se provoditi neposredno nakon završetka zadnje serije gađanja.



Dozvoljena su najviše tri (3) pokušaja dizanja utega za mjerenje težine okidanja. Svaki natjecatelj čija puška ne prođe provjeru težine okidanja mora biti diskvalificiran;


- b) Ista puška mora biti korištena u svim stavovima bez promjena. Dozvoljeno je podešavanje potkove kundaka i graničnika za ruku, promjena umetaka u prednjem nišanu i podešavanje stražnjeg nišana. Uklanjanje oslonca za obraz za vrijeme natjecanja dopušteno je radi čišćenja cijevi i uklanjanja nakupljene nečistoće pod nadzorom Žirija; ali njegov položaj ne smije biti promijenjen kada je zamijenjen; i
- c) Ukupna dužina cijevi zajedno sa svim produžecima, mjereno od zadnjeg dijela ležišta metka (ušća cijevi) do vidljivih usta cijevi, ne smije prelaziti 762 mm.

7.4.4 Standardi SAMO za 10m zračnu pušku

Svaki tip puške na komprimirani zrak ili plin koji odgovara specifikacijama navedenim u TABELI MJERA ZA PUŠKU sa sljedećim dodatnim ograničenjima:

- a) Ukupna dužina sustava zračne puške mjereno od stražnjeg kraja mehanizma do vidljivih usta cijevi ne smije prelaziti 850 mm;
- b) Prednji nišan ne smije se pružati ispred vidljivih usta cijevi puške.

7.4.4.1 Dijagram mjera za pušku





7.4.4.2 Tabela mjera za pušku

Mjere za dimenzije C, D, E, F, J1, J2 i K su od središnje linije cijevi.


Oznaka	MJERE DIJELOVA PUŠKE	300m standard puška	10m zračna puška
A	Dužina tunela prednjeg nišana	50 mm	50 mm
B	Promjer tunela prednjeg nišana	25 mm	25 mm
C	Udaljenost od središta ringa prednjeg nišana ili vrha otvorenog nišana do središta cijevi	60 mm	60 mm
D	Dubina usadnika (prednjeg kraja kundaka)	120 mm	120 mm
E	Najniža točka vrata kundaka – pištoljskog rukohvata	160 mm	160 mm
F	Najniža točka kundaka između vrata kundaka – pištoljskog rukohvata i potkove kundaka (ne odnosi se na puške s drvenim kundacima)	140 mm	140 mm
G	Dubina uleknuća potkove kundaka	20 mm	20 mm
H	Ukupna dužina potkove kundaka	153 mm	153 mm
I	Najveća debljina (širina) usadnika – prednjeg dijela kundaka	60 mm	60 mm
J1	Najveća udaljenost oslonca za obraz od vertikalne površine okomite na središnju liniju cijevi	40 mm	40 mm
J2	Najveća udaljenost bilo kojeg dijela vrata kundaka – pištoljskog rukohvata od vertikalne površine okomite na središnju liniju cijevi	60 mm	60 mm
K	Pomak potkove kundaka mjeren od lijevog do desnog ruba potkove kundaka do središnje linije kundaka (7.4.2.1)	30 mm	30 mm
L	Težina okidanja	1500 g minimalno	bez ograničenja
M	Težina s nišanima (i graničnikom za ruku 300m)	5.5 kg	5.5 kg
N	Prednji nišan ne smije se pružati ispred vidljivih usta cijevi puške	ne smije	ne smije
O1	Zračna puška: Ukupna dužina sustava zračne puške	---	850 mm
O2	Standard puška: Ukupna dužina cijevi zajedno sa svim produžecima (od zadnjeg dijela ležišta metka do vidljivih usta cijevi)	762 mm	---



7.4.5 Standardi za 50m puške

Dozvoljene su sve puške koje koriste metke cal. 5,6 mm (.22" kal.) *long rifle* s rubnim paljenjem:

- Težina puške za žene i muškarce ne smije prelaziti 8.0 kg sa svim dodacima uključujući oslonac za dlan i graničnik za ruku;
- Utezi na ili u donjem dijelu kundaka ne smiju se od središnje linije cijevi vodoravno pružati dalje od najveće udaljenosti oslonca za obraz od središnje linije cijevi;
- Utezi se ne mogu pružati unazad više od linije koja je okomita na najdublju točku potkove kundaka;
- Utezi pričvršćeni na kundak moraju biti tvrdo pričvršćeni, a ne omotani bilo kakvom vrstom trake;
- Utezi na prednjem dijelu puške ne smiju se pružati niže od 90 mm ispod središnje linije cijevi i ne dalje naprijed od 700 mm od stražnjeg kraja sustava; i
- Najniža točka kundaka ne smije se pružati niže od 140 mm ispod središnje linije cijevi. Ovo ograničenje ne odnosi se na puške s drvenim kundacima.



7.4.5.1 Potkova kundaka s kukom

- Dozvoljeno je korištenje potkove kundaka s kukom koja udovoljava sljedećim ograničenjima:
- Kuka na kundaku se ne smije pružati unatrag od dna potkove kundaka više od 153 mm (A) iza stražnjeg kraja linije koja je okomita na liniju povučenu kroz os cijevi puške, i koja dodiruje najdublji dio udubljenja potkove puške koji normalno leži u ramenu;



- c) Kuka na kundaku od dna potkove kundaka ne smije prelaziti ukupnu vanjsku duljinu od 178 mm (B), uključujući sve lukove i krivine;
- d) Vrh potkove kundaka se ne smije pružati više od 25 mm iza stražnjeg kraja navedene okomite linije; i
- e) Zabranjene su bilo kakve naprave ili utezi koji se pružaju naprijed ili bočno od donjeg dijela potkove kundaka.

7.4.5.2 Oslonac za dlan

Oslonac za dlan je svaki dodatak ili produžetak ispod usadnika koji se može ukloniti, a koji pomaže držanju puške prednjom rukom. Takvi produžeci ne smiju se pružati više od 200 mm ispod središnje linije cijevi.

7.4.5.3 Vrat kundaka – pištoljski rukohvat (*pistol grip*)

Niti jedan dio vrata kundaka ne može se pružati ili biti izrađen na način koji bi dozvoljavao da dodiruje ili podupire stražnji dio šake ili ručni zglob.

7.4.5.4 Standardi za 300m puške

Standardi za 300m puške jednaki su standardima za 50m pušku (muškarci i žene). Vidi 7.4.5 i TABELU SPECIFIKACIJA ZA PUŠKU (7.7.5).

300m puške mogu imati zastavicu za vjetar maksimalne širine do 60 mm.

7.4.6 Streljivo

Puška	Kalibar	Ostale specifikacije
50m	5.6 mm (.22")	<i>Long Rifle</i> rubnog paljenja. Dozvoljeni su samo meci od olova ili sličnog mekog materijala.
10m	4.5 mm (.177")	Dozvoljena su zrna bilo kojeg oblika izrađena od olova ili drugog mekog metarijala.
300m	maksimalno 8 mm	Streljivo bilo kojeg opisa, kojim se može gađati bez ikakve opasnosti za natjecatelje ili osoblje na streljani. Zabranjeno je svjetleće, pancirno ili zapaljivo streljivo.



7.5 PRAVILA ZA ODJEĆU

Vidi Opća tehnička pravila za opće standarde koji se odnose na odjeću i provjeru odjeće (6.7).

7.5.1 Opći standardi odjeće za pušku

7.5.1.1 Sve streljačke jakne, streljačke hlače i streljačke rukavice moraju biti napravljeni od savitljivog materijala koji bitno ne mijenja svoje prirodne značajke, to jest ne postaje tvrdim, debljim ili krućim, pod uobičajeno prihvaćenim streljačkim uvjetima. Sve postave, ulošci i pojačanja moraju odgovarati istim specifikacijama. Sve postave i ulošci ne smiju biti prošiveni, unakrsno šivani, ljepljeni ili na drugi način učvršćeni na vanjski sloj odjeće na osim na uobičajenim šivaćim mjestima. Sve postave i ulošci moraju biti mjereni kao dio odjeće.

7.5.1.2 Svaki natjecatelj može koristiti samo jednu (1) streljačku jaknu i samo jedan (1) par streljačkih hlača za sve discipline puške na bilo kojem ISSF Prvenstvu. Sve streljačke jakne i streljačke hlače moraju imati žig s jedinstvenim serijskim brojem izdanim od strane ISSF Tehničke kontrole i moraju biti registrirani u ISSF bazi podataka. Samo jedna streljačka jakna i jedne streljačke hlače mogu biti registrirane na svakog natjecatelja. Natjecatelji s više od jedne jakne i/ili jednih hlača s ISSF žigom moraju obavijestiti ISSF Tehničku kontrolu koju jaknu i/ili hlače će koristiti na budućim natjecanjima i zadržavaju samo jednu jaknu i/ili hlače s ISSF žigom. Natjecatelji koji mijenjaju jaknu ili hlače ili imaju iste bez žiga (nove ili promijenjene), moraju ih donijeti u ISSF Tehničku kontrolu radi dobivanja žiga i poništavanja prethodnog žiga (6.7.6.2.e). Ukoliko je natjecatelj izabran za provjeru nakon natjecanja, provjera mora potvrditi da je serijski broj žiga registriran na tog natjecatelja istovjetan serijskom broju žiga na odjeći koju natjecatelj koristi.

7.5.1.3 Obični donji dio sportske trenirke ili normalan tip sportskih tenisica mogu se koristiti u svakoj disciplini ili stavu. Ukoliko se za vrijeme natjecanja nose kratke hlače, donji rub nogavice ne smije biti kraći od 15 cm iznad sredine čašice koljena. Ne smije se nositi nikakva vrsta sandala.

7.5.1.4 Odgovornost je natjecatelja da osiguraju da svi odjevni predmeti koje koriste budu u skladu s ISSF Pravilima. Kako bi se osigurala dobrovoljna provjera oružja i opreme, Služba za tehničku kontrolu mora biti otvorena počev od dana službenog treninga do zadnjeg dana natjecanja u disciplinama Puške, a natjecatelje se potiče da prije natjecanja donesu sve odjevne predmete za pušku na provjeru u Službu za tehničku kontrolu kako bi bili sigurni da isti udovoljavaju ovim Pravilima. Kada pripremaju jakne i hlače za natjecanja, natjecatelji moraju voditi računa o mogućnosti odstupanja



rezultata mjerenja koji se mogu pojaviti zbog promjene temperature, vlažnosti ili drugih uvjeta okoline.

7.5.1.5 Nakon eliminacija i kvalifikacija vrši se nasumična provjera svih odjevnih predmeta za pušku, kako bi se osiguralo da udovoljavaju Pravilima (6.7.9).

7.5.2 Standardi za mjerenje odjeće

7.5.2.1 Tabela standarda za debljinu odjeće

Natjecateljska odjeća za pušku mora udovoljavati sljedećim standardima mjerenja debljine odjeće:

Mjesto mjerenja	Debljina	Jakna	Hlače	Cipele	Rukavica	Pod-odjeća
Normalno	Jednostruka	2.5 mm	2.5 mm	4.0 mm	—	2.5 mm
Normalno	Dvostruka	5.0 mm	5.0 mm	—	—	5.0 mm
Normalno	Ukupna	—	—	—	12.0 mm	—
Pojačanja	Jednostruka	10.0 mm	10.0 mm	—	—	—
Pojačanja	Dvostruka	20.0 mm	20.0 mm	—	—	—

Nisu dopuštene mjere koje su veće od standarda za mjerenje debljine odjeće u tabeli (nulta tolerancija).

7.5.2.2 Standardi za mjerenje krutosti odjeće

Natjecateljska odjeća za pušku mora udovoljavati sljedećim standardima mjerenja krutosti:

- Ukoliko je cilindar uređaja za mjerenje krutosti stlačen najmanje 3.0 mm, materijal je dopustiv;
- Ukoliko mjerenje pokazuje vrijednost manju od 3.0 mm, materijal je previše krut. Nije dopuštena niti jedna mjera manja od minimalne vrijednosti od 3.0 mm; i
- Svaki dio streljačke jakne ili hlača mora se moći mjeriti mjernim cilindrom promjera 60 mm. Ukoliko je dio nedovoljno velik za normalno mjerenje (vodoravna površina nije promjera 60 mm ili veća), mjerenje se mora vršiti preko šavova.

7.5.2.3 Standardi savitljivosti potplata obuće

Potplate obuće sportaša moraju se moći saviti najmanje 22.5 stupnja uz primjenu sile od 15 Nm na područje pete za vrijeme dok je čizma ili cipela učvršćena u uređaju za mjerenje (vidi Pravilo 6.5.3).




7.5.3 Streljačke cipele

U svim stavovima dozvoljene su obične cipele za hodaње ili lagane sportske cipele. Posebne streljačke cipele ne smiju se koristiti u disciplinama 50m i 300m Puška ležeći, a mogu se koristiti u disciplinama 10m Zračna puška i disciplinama 50m i 300m Puška trostav, ukoliko su u skladu sa sljedećim specifikacijama:

- 7.5.3.1 Gornji dio streljačkih cipela (iznad linije potplata) mora biti izrađen od mekanog, elastičnog, savitljivog materijala debljine do 4 mm uključujući i podstavu, kada se mjeri na bilo kojoj ravnoj površini kao točka D u **Tabeli mjera za streljačke cipele** (7.5.3.6).
- 7.5.3.2 Potplate streljačkih cipela moraju biti izrađene od materijala i sastava koji je jednak po cijeloj dužini i širini i moraju biti savitljive pod čitavim prednjim dijelom stopala. Sportaši mogu koristiti promjenjive unutarnje potplate ili umetke u streljačkim cipelama, ali svi umeci moraju također biti savitljivi pod čitavim prednjim dijelom stopala.
- 7.5.3.3 Da bi pokazali da su potplate streljačkih cipela savitljive, sportaši moraju hodati normalno (prsti-peta) tijekom cijelog boravka u prostoru natjecanja (*FOP*). Kazna za prvo kršenje ovog Pravila je opomena (žuti karton), a za iduća kršenja oduzimanje 2 kruga (zeleni karton) odnosno diskvalifikacija (crveni karton).
- 7.5.3.4 Visina streljačke cipele od poda do najviše točke (dimenzija C, **Tabela mjera za streljačke cipele**) ne smije biti veća od dvije trećine ($2/3$) duljine cipele.
- 7.5.3.5 Ukoliko sportaš nosi cipele, one izvana moraju izgledati kao odgovarajući (usklađeni) par.
- 7.5.3.6 **Tabela mjera za streljačke cipele**

Cipele sportaša ne smiju prelaziti maksimalne dimenzije navedene u grafičkom prikazu i tabeli:





A.	Maksimalna debljina potplate pod prstima: 10 mm.
B.	Ukupna duljina cipele: U skladu s veličinom stopala sportaša.
C.	Maksimalna visina cipele: Ne smije premašivati dvije trećine (2/3) duljine B.
D.	Maksimalna debljina materijala gornjeg dijela cipele: 4 mm.
Potplata cipele mora slijediti vanjsku zakrivljenost cipele i ne smije prelaziti više od 5.0 mm izvan vanjskih dimenzija cipele na bilo kojem dijelu. Potplata na prstima i peti ne smije biti rezana ravno ili pravokutno.	

7.5.4 Streljačka jakna

7.5.4.1 Tijelo i rukavi jakne, uključujući podstavu, ne smiju prelaziti 2.5 mm jednostruke debljine i 5.00 mm dvostruke debljine na bilo kojoj točki na kojoj se može mjeriti ravna površina. Jakna ne smije biti dulja od donjeg ruba stisnute šake (vidi **Mjere za streljačke jakne**, 7.5.4.9).

7.5.4.2 Jakna se mora zatvarati samo na nepodesive načine, npr. gumbima ili patentnim zatvaračem. U području zatvaranja, jakna ne smije biti preklopljena više od 100 mm (vidi **Mjere za streljačke jakne**, 7.5.4.9). Jakna mora visjeti labavo. Da bi se to provjerilo, jakna se mora moći preklopiti više od normalnog područja zatvaranja za najmanje 70 mm, mjereno od sredine gumba do vanjskog ruba otvora za gumb. Mjerenje se obavlja s rukama sa strane. Za mjerenje se mora upotrebljavati mjerac preklopa sa silom napinjanja 6.0 do 8.0 kg. Područje koje okružuje otvor za gumb ograničeno je na maksimalno 12 mm i debljina tog područja može prelaziti dozvoljenu debljinu od 2.5 mm.

7.5.4.3 Zabranjeni su svi remeni, trake, vrpce, vezice, šavovi, prošivi ili sredstva koja se mogu smatrati umjetnom potporom. Dozvoljeno je, međutim, imati jedan (1) patentni zatvarač ili ne više od dva (2) remena za podizanje labavog materijala u području pojačanja (jastučića) za rame (vidi **Mjere za streljačke jakne**, 7.5.4.9). Nisu dozvoljeni nikakvi drugi patentni zatvarači, niti druga sredstva za zatvaranje ili zatezanje, osim onih navedenih u ovim Pravilima i grafičkim prikazima.

7.5.4.4 Izvedba stražnje strane jakne može uključivati više od jednog (1) komada materijala, pod uvjetom da takva izvedba ne ukrućuje ili ne smanjuje savitljivost jakne. Svi dijelovi stražnje strane jakne moraju udovoljavati maksimalnoj debljini od 2.5 mm i minimalnoj krutosti od 3.0 mm.




- 7.5.4.5** Izvedba bočnih strana jakne ne smije uključivati niti jedan šav ispod lakta ruke koja drži pušku unutar zone „bez šavova“ koja se proteže 70 mm iznad vrha lakta i 20 mm ispod vrha lakta. Ovo se mora provjeravati na način da sportaš drži pušku u stojećem stavu noseći potpuno zakopčanu streljačku jaknu.
- 7.5.4.6** Sportaš mora moći u potpunosti ispružiti obje ruke (izravnati rukave) noseći zakopčanu jaknu. U ležećem i klečećem stavu rukav streljačke jakne ne smije se protezati preko zgloba ruke na koju je pričvršćen streljački remen. Rukav se ne smije nalaziti između šake ili rukavice i usadnika (prednjeg kraja kundaka) kada je sportaš u streljačkom stavu.
- 7.5.4.7** Čičak (*velcro*), ljepljivi materijali, tekućina ili sprej ne smiju se stavljati na vanjsku ili unutrašnju stranu jakne, podlogu, cipele i/ili pod ili opremu. Dozvoljeno je ogrublјivanje (hrapavljenje) materijala jakne. Kršenja ovih odredbi bit će kažnjena u skladu s Pravilima.
- 7.5.4.8** Streljačke jakne mogu imati pojačanja dodana samo na vanjske površine, uz sljedeća ograničenja:
- a) Maksimalna debljina, uključujući i materijal jakne i sve podstave: 10 mm jednostruka debljina ili 20 mm kada se mjeri kao dvostruka debljina;
 - b) Pojačanja mogu biti dodana na oba lakta, ali ne smiju prelaziti više od polovice (1/2) obujma rukava. Na ruci koja drži streljački remen pojačanje se može protezati od nadlaktice do točke 100 mm od ruba rukava. Pojačanje na suprotnoj ruci može biti maksimalne duljine od 300 mm;
 - c) Samo jedna (1) kuka, karika, gumb ili slično sredstvo može biti pričvršćeno na vanjsku stranu rukava ili šava na ramenu ruke koja drži streljački remen u svrhu sprečavanja klizanja remena;
 - d) Pojačanje za rame gdje se stavlja potkova kundaka ne smije biti duže od 300 mm u najdužem dijelu (vidi Pravilo 7.5.4.9);
 - e) Svi unutarnji džepovi su zabranjeni; i
 - f) Dozvoljen je samo jedan vanjski džep, smješten na desnoj prednjoj strani jakne (lijevoj prednjoj strani za sportaše ljevake). Maksimalna veličina džepa je 250 mm visine od donjeg ruba jakne i 200 mm širine.



7.5.4.9 Mjere za streljačke jakne

Streljačke jakne moraju udovoljavati specifikacijama navedenim u grafičkom prikazu:





7.5.5 Streljačke hlače

7.5.5.1 Streljačke hlače, uključujući podstavu, ne smiju prelaziti 2.5 mm jednostruke debljine i 5.00 mm dvostruke debljine na bilo kojoj točki na kojoj se može mjeriti ravna površina. Gornji rub hlača ne smije biti više od 50 mm iznad vrha kosti kuka. Svi džepovi su zabranjeni. Zabranjene su i sve vrpce, trake, patentni zatvarači i kopče kojima se hlače mogu zategnuti oko nogu ili kukova. Za pridržavanje hlača dozvoljeno je korištenje samo običnog remena oko pojasa ne šireg od 40 mm i ne debljeg od 3 mm ili elastičnih naramenica. Ukoliko se remen koristi u stojećem stavu, kopča ili zatvarač remena ne smije se koristiti za podupiranje lijeve ruke ili lakta. Remen ne smije biti podvostručen, potrostručen itd. ispod lijeve ruke ili lakta. Ukoliko streljačke hlače imaju pojas, on ne smije biti širi od 70 mm. Ukoliko debljina pojasa na hlačama prelazi 2.5 mm, zabranjeno je korištenje remena. Ukoliko se remen ne koristi, apsolutna maksimalna debljina pojasa na hlačama je 3.5 mm. Pojas za hlače može imati maksimalno sedam (7) karika za remen ne širih od 20 mm, s razmakom između karika od najmanje 80 mm. Hlače se mogu zatvarati jednom (1) kukom s najviše pet (5) otvora za kuku ili do pet (5) podesivih zakovica („druker“) ili sličnim zatvaračima ili čičkom (*velcro*) koji ne smiju biti višeslojni. Dozvoljena je samo jedna vrsta zatvarača. Zabranjena je upotreba čičak (*velcro*) zatvarača u kombinaciji s bilo kojom drugom vrstom zatvarača. Hlače moraju biti labave oko nogu. Ukoliko se ne nose posebne streljačke hlače, mogu se nositi obične hlače pod uvjetom da ne pružaju umjetnu potporu bilo kojem dijelu tijela.

7.5.5.2 Patentni zatvarači, gumbi, čičak (*velcro*) ili slični nepodesivi zatvarači mogu se koristiti za hlače samo na sljedećim mjestima:

- a) Jedna vrsta zatvarača ili kopče na prednjem dijelu hlača za otvaranje i zatvaranje rasporka („šlica“). Rasporak ne smije biti niži od razine međunožja;
- b) Dozvoljeni su svi otvori koji se ne mogu zatvoriti; i
- c) Na svakoj nogavici dozvoljen je samo jedan (1) zatvarač. Početak zatvarača ne smije biti bliže od 70 mm od gornjeg ruba hlača. Zatvarač se, međutim, smije protezati do donjeg ruba nogavice (vidi **Mjere za streljačke hlače**, 7.5.5.5). Jedan (1) zatvarač je dozvoljen na prednjem dijelu gornjeg dijela nogavice ili na stražnjem dijelu gornjeg dijela nogavice, ali ne na oba mjesta na jednoj (1) nogavici.


7.5.5.3 Hlačama mogu biti dodana pojačanja na oba koljena. Pojačanja na koljenima mogu biti maksimalne duljine od 300 mm i ne smiju biti šira od polovice obujma nogavice. Debljina pojačanja, uključujući i materijal hlača i podstave, ne smije prelaziti 10 mm jednostruke debljine (20 mm dvostruke debljine).



7.5.5.4 Streljačke hlače nije dozvoljeno nositi u disciplinama Puška ležeći, ali mogu se nositi u ležećem stavu u disciplinama Puška trostav.

7.5.5.5 Mjere za streljačke hlače


Streljačke hlače moraju udovoljavati specifikacijama navedenim u grafičkom prikazu:



7.5.6 Streljačke rukavice

7.5.6.1 Ukupna debljina ne smije prelaziti 12 mm kada se mjeri materijal gornje i donje strane rukavice zajedno, na bilo kojoj točki osim na šavovima i spojevima.

7.5.6.2 Rukavica ne smije prelaziti više od 50 mm iza zgloba šake mjereno od sredine zgloba (vidi grafički prikaz). Na stražnjem dijelu rukavice koji pokriva zglob šake zabranjena je svaka traka ili druga vrsta zatvarača. Dozvoljeno je, međutim, u stražnji dio rukavice umetnuti elastični komad materijala, kako bi se omogućilo stavljanje i skidanje rukavice, uz uvjet da rukavica s umetnutim elastičnim dijelom ostane labava oko zgloba šake.





7.5.7 Pod-odjeća

7.5.7.1 Odjeća koja se nosi ispod streljačke jakne ne smije biti deblja od 2.5 mm jednostruke debljine ili 5 mm dvostruke debljine. Ovo se odnosi i na svu odjeću koja se nosi ispod streljačkih hlača. Traperice ili druga vrsta običnih hlača ne može se nositi ispod streljačkih hlača.

7.5.7.2 Ispod streljačke jakne i/ili hlača dozvoljeno je nositi samo obično osobno rublje i/ili trening odjeću koja ne učvršćuje niti prekomjerno umanjuje pokrete tijela, ruku i nogu sportaša. Sva ostala odjeća je zabranjena.

7.5.8 Oprema i pribor

7.5.8.1 Dalekozor

Dozvoljena je upotreba dalekozora koji nisu pričvršćeni na pušku u svrhu određivanja položaja pogodaka i procjene vjetra i to samo u disciplinama 50m i 300m.

7.5.8.2 Streljački remen

Maksimalna širina streljačkog remena je 40 mm. Streljački remen mora se nositi samo na nadlaktici lijeve ruke i od tog mjesta biti spojen s usadnikom (prednjim krajem kundaka). Streljački remen može biti pričvršćen na usadnik (prednji kraj kundaka) samo u jednoj točki. Streljački remen mora prolaziti samo s jedne strane šake ili zgloba. Niti jedan dio puške ne smije doticati streljački remen ili njegove dodatke, osim zakačke na remenu i graničnika za ruku.

7.5.8.3 Stalak za pušku

Za odlaganje puške između hitaca dozvoljena je upotreba stalka za pušku, pod uvjetom da niti jedan dio stalka nije viši od ramena sportaša kada drži pušku u stojećem stavu. Stalak ne smije biti postavljen ispred streljačkog stola ili klupa u stojećem stavu. Sportaš mora biti oprezan da prilikom držanja puške na stalku, puška ne ometa niti sportaša na lijevoj niti sportaša na desnoj strani. Zbog razloga sigurnosti, sportaš mora držati pušku dok se nalazi na stalku.

7.5.8.4 Streljački kovčeg ili torba

Streljački kovčeg ili torba ne smije biti postavljen(a) ispred prednjeg ramena sportaša na liniji gađanja, osim što se u stojećem stavu streljački kovčeg ili torba, stol/klupa ili stalak može koristiti za odlaganje puške između hitaca. Streljački kovčeg ili torba, stol/klupa ili stalak ne smije svojom veličinom i načinom izrade ometati sportaše na susjednim mjestima niti stvarati zaštitu od vjetra.



7.5.8.5 Streljački jastučić

Za gađanje u klečećem stavu dozvoljen je samo jedan (1) jastučić cilindričnog oblika. Dimenzije su maksimalno 25 cm duljine i 18 cm promjera. Mora biti izrađen od mekanog i savitljivog materijala. Zabranjeno je omotavanje ili upotreba drugih sredstava za oblikovanje jastučića.

7.5.8.6 Dvonožni stalak (bipod)

Dvonožni stalci (bipodi) mogu se koristiti kao oslonac za pušku prije i nakon gađanja ili tijekom promjene stava, ali dvonožni stalci (bipodi), i pričvršćeni i sklopivi, moraju biti uklonjeni s puške tijekom vremena gađanja.

7.5.8.7 Jastučić za petu u klečećem stavu

U klečećem stavu, na petu se može staviti posebni komad savitljivog, stješnjivog materijala maksimalnih dimenzija 20 cm x 20 cm. Jastučić za petu u klečećem stavu ne smije biti deblji od 10 mm kada je stisnut uređajem za mjerenje debljine odjeće za pušku.

7.5.8.8 Kapa ili štitnik

Sportaš može nositi kapu ili štitnik, ali on ne smije doticati zadnji nišan (mora biti vidljivo odvojen od nišana) dok sportaš gađa. Kapa ili štitnik smije se pružati ispred čela sportaša najviše 80 mm i ne smije se koristiti na način da predstavlja bočni štitnik za oči.



7.6 POSTUPCI STRELJAČKIH DISCIPLINA I PRAVILA NATJECANJA

7.6.1 Streljački stavovi

7.6.1.1 Klečeći

- a) Sportaš može dodirivati površinu streljačkog mjesta prstima desnog stopala, desnim koljenom i lijevim stopalom;
- b) Puška se može držati s obje šake i desnim ramenom;
- c) Obraz može biti naslonjen na kundak puške;
- d) Lijevi lakat mora biti naslonjen na lijevo koljeno;
- e) Vrh lakta ne smije biti više od 100 mm ispred niti više od 150 mm iza vrha koljena;
- f) Puška se može pridržavati remenom, ali usadnik (prednji kraj kundaka) iza lijeve šake ne smije dodirivati streljačku jaknu;
- g) Niti jedan dio puške ne smije dodirivati remen ili njegove dodatke;
- h) Puška ne smije dodirivati ili se naslanjati na bilo koju drugu točku ili predmet;
- i) Ako je streljački jastučić postavljen ispod desnog stopala ili gležnja, stopalo ne smije biti okrenuto pod kutem većim od 45 stupnjeva;
- j) Ukoliko se ne upotrebljava streljački jastučić, stopalo može biti postavljeno pod bilo kojim kutem. To može uključivati i postavljanje strane stopala i potkoljenice na način da dodiruju površinu streljačkog mjesta;
- k) Niti jedan dio natkoljenice ili stražnjice ne smije dodirivati niti jednu točku površine streljačkog mjesta ili prostirke za gađanje;
- l) Ako sportaš koristi prostirku za gađanje, može u potpunosti klečati na prostirci ili može imati jednu (1) ili dvije (2) od tri (3) točke dodira (prsti, koljeno, stopalo) na prostirci. Drugi predmeti ili podloge ne smiju se stavljati ispod desnog koljena;
- m) Između stražnjice i pete sportaša mogu se nalaziti samo streljačke hlače i pod-odjeća, osim što može biti korišten jastučić za petu u klečećem stavu. Streljačka jakna ili drugi predmeti ne smiju se stavljati između ove dvije (2) točke; i
- n) Desna šaka ne smije dodirivati lijevu šaku, lijevu ruku ili lijevu stranu streljačke jakne ili remena.



7.6.1.2 Ležeći

- a) Sportaš mora ležati na praznoj površini streljačkog mjesta ili na prostirci za gađanje;
- b) Može, također, koristiti prostirku kao oslonac za laktove;
- c) Tijelo mora biti ispruženo na streljačkom mjestu s glavom okrenutom u smjeru mete;
- d) Puška se može držati s obje šake i samo jednim ramenom;
- e) Obraz može biti naslonjen na kundak puške;
- f) Puška se može pridržavati remenom, ali usadnik (prednji kraj kundaka) iza lijeve šake ne smije dodirivati streljačku jaknu;
- g) Niti jedan dio puške ne smije dodirivati remen ili njegove dodatke;
- h) Puška ne smije dodirivati ili se naslanjati na bilo koju drugu točku ili predmet;
- i) Obje podlaktice i oba rukava streljačke jakne moraju biti vidljivo podignuti iznad površine streljačkog mjesta;
- j) Podlaktica ruke sportaša na kojoj je streljački remen (lijeva) mora s horizontalom tvoriti kut od najmanje 30 stupnjeva, mjereno od osi podlaktice;
- k) Desna šaka i/ili desna ruka ne smije dodirivati lijevu ruku, streljačku jaknu ili remen.
- l) U disciplinama Puška ležeći ne smiju se nositi streljačke hlače.



7.6.1.3 Stojeći

- a) Sportaš mora stajati slobodno, bez ikakvog umjetnog ili bilo kakvog drugog oslonca, s obje noge na površini streljačkog mjesta ili na prostirci za gađanje;
- b) Puška se može držati s obje šake, ramenom ili nadlakticom blizu ramena i dijelom prsnog koša neposredno pored desnog ramena;
- c) Obraz može biti naslonjen na kundak puške;
- d) Puška ne smije dodirivati jaknu ili prsni koš izvan područja desnog ramena;
- e) Lijeva nadlaktica i lakat mogu se oslanjati na prsni koš ili na kuk. Ukoliko se koristi remen, kopča ili zatvarač remena ne smije se koristiti za podupiranje lijeve ruke ili lakta;
- f) Puška ne smije dodirivati ili se naslanjati na bilo koju drugu točku ili predmet;
- g) Oslonac za dlan može se koristiti, ali ne u disciplinama 300m Standard puška i 10m Zračna puška;
- h) U ovom stavu u disciplini 300m Standard puška i disciplini 10m Zračna puška nije dozvoljeno koristiti graničnik za ruku/zakačku za remen;
- i) U ovom stavu zabranjena je upotreba streljačkog remena; i
- j) Desna šaka ne smije dodirivati lijevu šaku, lijevu ruku ili lijevu stranu streljačke jakne.



7.7 DISCIPLINE GAĐANJA PUŠKOM

Vidi ISSF PRIZNATE STRELJAČKE DISCIPLINE (str. 220-222) i Pravilo 7.7.4, TABELA DISCIPLINA PUŠKE

7.7.1 Discipline 50m i 300m Puška trostav moraju se gađati sljedećim redoslijedom: **Klečeći – Ležeći – Stojeći.**

7.7.2 Prije početka gađanja za MEČ mora biti omogućeno kombinirano vrijeme za pripremu i probu u trajanju od 15 minuta (Pravilo 6.11.1.1).

7.7.3 U disciplinama trostava, nakon završetka klečećeg i ležećeg stava, promjena mete iz MEČA u probu i natrag u MEČ odgovornost je sportaša. Sportaši mogu ispaliti neograničeni broj probnih hitaca prije početka gađanja za MEČ u ležećem i stojećem stavu. Za probne hice nije dozvoljeno dodatno vrijeme. Ako sportaš nakon promjene stava nenamjerno propusti promijeniti metu iz MEČA u probu, svi hici zabilježeni kao prekobrojni u prethodnom stavu moraju biti poništeni, a meta postavljena za probu.

7.7.4 TABELA DISCIPLINA GAĐANJA PUŠKOM – KVALIFIKACIJE

Disciplina	Muškarci / Žene	Broj hitaca	Broj hitaca po meti (papirnate mete)	Broj probnih meta (papirnate mete)	Vrijeme gađanja – mehanički sustavi meta (papirnate mete)	Vrijeme gađanja – EST (elektronske mete)
10m Zračna puška	Muškarci ili žene	60	1	4	1 sat, 30 minuta	1 sat, 15 minuta
10m Zračna puška Mixed Team	Muškarci & žene	2x40	1	4	1 sat	50 minuta
50m Puška trostav	Muškarci ili žene	120	1	4 za svaki stav	3 sata, 15 minuta	2 sata, 45 minuta
50m Puška ležeći	Muškarci ili žene	60	1	4	1 sat	50 minuta
300m Puška trostav	Muškarci ili žene	120	10	1 za svaki stav	3 sata, 30 minuta	3 sata
300m Puška ležeći	Muškarci ili žene	60	10	1	1 sat, 15 minuta	1 sat
300m Standard puška trostav	Muškarci	60	10	1 za svaki stav	2 sata, 15 minuta	2 sata
Napomena: Kombinirano vrijeme za pripremu i probu u trajanju od 15 minuta mora početi prije objavljenog vremena početka natjecanja.						



7.7.5 TABELA SPECIFIKACIJA ZA PUŠKU

Disciplina	Maksimalna težina	Okidač	Maksimalna duljina cijevi / sustava	Streljivo	Otvor za palac, oslonac za palac, oslonac za dlan, oslonac za brid šake, libela
10m Zračna puška	5.5 kg (muškarci /žene)	Nije određeno	850 mm (sustav)	4,5 mm (.177")	Ne
50m Puška trostav i ležeći	8.0 kg (muškarci /žene)	Bez ograničenja	Bez ograničenja	5.6 mm (.22") <i>Long Rifle</i>	Da – oslonac za dlan Samo stojeći
300m Puška trostav i ležeći	8.0 kg (muškarci /žene)	Bez ograničenja	Bez ograničenja	Maksimalno 8 mm	Da – oslonac za dlan Samo stojeći
300m Standard puška trostav	5.5 kg (muškarci)	Nije određeno Minimalna težina okidanja: 1500g	762 mm (cijev)	Maksimalno 8 mm	Ne
Napomena: Puška se mora vagati sa svim dodacima, uključujući oslonac za dlan ili graničnik za ruku (ukoliko se koriste).					



7.8 KAZALO

10m zračna puška	7.4.2 / 7.4.4
300m puška	7.4.5.4
300m standard puška	7.4.2 / 7.4.3
50m puška	7.4.5
Broj streljačkih jakni i streljačkih hlača	7.5.1.2
Cijev - dužina - 300m standard puška	7.4.3 c
Cijevi	7.4.1.5
Dalekozori	7.5.8.1
Debljina - tabela	7.5.2.1
Debljina odjeće	7.5.2.1
Discipline gađanja puškom - vidi Tabelu disciplina gađanja puškom 7.7.4	7.7
Duljina cijevi - 300m standard puška	7.4.3 c
Duljina sustava puške - 10m zračna puška	7.4.4 a
Dvonožni stalak (bipod)	7.5.8.6
Elektronski okidači	7.4.1.7
Filteri za svjetlo	7.4.1.6
Gađanje lijevo - nišanje desno / gađanje desno - nišanje lijevo	7.4.1.6 e
Jastučić za petu u klečećem stavu	7.5.8.7
Jedna puška po disciplini	7.4.1.2
Kape ili štitnici	7.5.8.8
Karakteristike streljačke odjeće	7.5.1.3 / 7.5.1.4
Klečeći stav	7.6.1.1
Kompenzatori	7.4.1.5
Korektivne leće	7.4.1.6 c
Kratke hlače	7.5.1.3
Krutost odjeće	7.5.2.2
Kuka - 50m puška	7.4.5.1
Leće	7.4.1.6
Ležeći stav	7.6.1.2
Libela - 300m standard puška / 10m zračna puška	7.4.2.2
Materijal za poboljšavanje hvata – 300m standard puška / 10m zračna puška	7.4.2.6
Materijal za streljačke jakne, streljačke hlače i streljačke rukavice	7.5.1.1
Mjere za pušku – 10m zračna puška	7.4.4
Muške discipline / ženske discipline	7.1.4
Naprave unutar cijevi i produžetaka cijevi	7.4.1.5
Nišani	7.4.1.6



Nišani - leće, sustavi leća, filteri za svjetlo	7.4.1.6
Nišanjenje lijevo - gađanje desno / nišanjenje desno - gađanje lijevo	7.4.1.6 e
Normalan hod	7.5.3.3
Odjeća ispod jakne i hlača	7.5.7
Općenito - puška	7.1
Oprema i pribor	7.5.8
Oslonac za brid šake – 300m standard puška / 10m zračna puška	7.4.2.2
Oslonac za dlan – 300m standard puška / 10m zračna puška	7.4.2.2
Oslonac za dlan – 50m puška	7.4.5.2
Oslonac za palac - 300m standard puška / 10m zračna puška	7.4.2.2
Otvor za palac - 300m standard puška / 10m zračna puška	7.4.2.2
Perforiranje cijevi / produžetaka cijevi	7.4.1.5
Pištolski rukohvati	7.4.1.4
Pištolski rukohvati - 50m puška	7.4.5.3
Plinske kočnice	7.4.1.5
Pod-odjeća	7.5.7
Pojačanja - streljačke hlače	7.5.5.3
Pojačanja - streljačke jakne	7.5.4.8
Pojačanja - tabela standarda za debljinu odjeće	7.5.2.1
Postupci streljačkih disciplina i pravila natjecanja	7.6
Potkova kundaka - 50m puška	7.4.5.1
Potkova kundaka - podesivost na 300m standard pušci i 10m zračnoj pušci	7.4.2.1
Poznavanje pravila	7.1.2
Pravila za odjeću	7.5
Pribor i oprema	7.5.8
Primjena pravila za sve discipline gađanja puškom	7.1.1
Promjena puške nakon kvara	7.4.1.2
Promjena više dijelova puške po disciplini	7.4.1.2
Provjera nakon natjecanja (Pravilo 6.7.9)	7.5.1.2 / 7.5.1.5
Provjera nakon natjecanja / kvalifikacija (Pravilo 6.7.9)	7.5.1.5
Puška u kvaru	7.4.1.2
Puške i streljivo	7.4
Redosljed gađanja	7.7.1
Sigurnost	7.2
Širenje pištolskog rukohvata – 300m standard puška / 10m zračna puška	7.4.2.3
Sportaš dešnjak - sportaš ljevak	7.1.3
Sportaš ljevak - sportaš dešnjak	7.1.3



Stalci - stalci za pušku	7.5.8.3
Standardi streljana i meta	7.3
Standardi za 300m standard pušku / 10m zračnu pušku	7.4.2
Standardi za mjerenje krutosti odjeće	7.5.2.2
Standardi za mjerenje odjeće	7.5.2
Standardi za sve puške	7.4.1
Stavovi	7.6.1
Štitnici ili kape	7.5.8.8
Štitnik - na stražnjem nišanu	7.4.1.6 e
Stojeći	7.6.1.3
Streljačka jakna	7.5.4
Streljačka jakna - bočne strane s vodoravnim šavovima	7.5.4.5
Streljačka jakna - džep	7.5.4.8 f
Streljačka jakna - grafički prikaz i mjere	7.5.4.9
Streljačka jakna - ispružiti obje ruke, izravnati rukave	7.5.4.6
Streljačka jakna - izravnati rukave	7.5.4.6
Streljačka jakna - izvedba stražnje strane	7.5.4.4
Streljačka jakna - labavi materijal na području ramena	7.5.4.3
Streljačka jakna - ogrublјivanje, hrapavljenje	7.5.4.7
Streljačka jakna - pojačanja	7.5.4.8
Streljačka jakna - pojačanja: laktovi	7.5.4.8 b
Streljačka jakna - pojačanja: maksimalna deblјina	7.5.4.8 a
Streljačka jakna - pojačanja: potkova kundaka namještena u ramenu	7.5.4.8 d
Streljačka jakna - položaj rukava	7.5.4.6
Streljačka jakna - preklapanje, labavo padanje	7.5.4.2
Streljačka jakna - pričvrščivanje streljačkog remena	7.5.4.8 c
Streljačka jakna - tijelo, rukavi, dulјina	7.5.4.1
Streljačka jakna - umjetna potpora; remeni, trake, vrpce, šavovi, itd.	7.5.4.3
Streljačka jakna - upotreba lјeplјivih tvari, tekućina, itd.	7.5.4.7
Streljačka jakna - veličina džepa	7.5.4.8 f
Streljačka jakna - zatvaranje: nepodesivi načini	7.5.4.2
Streljačke cipele	7.5.3
Streljačke cipele - materijal za gornji dio	7.5.3.1
Streljačke cipele - materijal za potplate	7.5.3.2
Streljačke cipele - odgovarajući (usklađeni) par	7.5.3.5
Streljačke cipele - savitljivost potplata	7.5.2.3
Streljačke cipele - tabela mjera	7.5.3.6



Streljačke cipele - test hodanja	7.5.3.3
Streljačke cipele - unutarnje potplate	7.5.3.2
Streljačke cipele - visina	7.5.3.4
Streljačke hlače	7.5.5
Streljačke hlače - debljina	7.5.5.1
Streljačke hlače - elastične naramenice	7.5.5.1
Streljačke hlače - gornji rub hlača	7.5.5.1
Streljačke hlače - grafički prikaz & mjere	7.5.5.5
Streljačke hlače - labave oko nogu	7.5.5.1
Streljačke hlače - pojačanja	7.5.5.3
Streljačke hlače - pojas hlača, širina, zatvarači	7.5.5.1
Streljačke hlače - remen za pojas	7.5.5.1
Streljačke hlače - vezice, patentni zatvarači, podesive zakovice (drukeri)	7.5.5.1 / 7.5.5.2
Streljačke hlače - zatvarači	7.5.5.1
Streljačke hlače - zatvarači: nogavice hlača	7.5.5.2 c
Streljačke hlače - zatvarači: rasporak ("šlic")	7.5.5.2
Streljačke rukavice	7.5.6
Streljačke rukavice - debljina	7.5.6.1
Streljačke rukavice - zatvarači	7.5.6.2
Streljački jastučić	7.5.8.5
Streljački kovčeg / streljačka torba	7.5.8.4
Streljački remeni	7.5.8.2
Streljački stavovi	7.6.1
Streljivo	7.4.6
Sustavi za smanjenje kretanja ili oscilacija	7.4.1.3
Tabela mjera za pušku – 300m standard puška / 10m zračna puška	7.4.4.2
Tabela specifikacija za pušku	7.7.5
Tabela standarda za debljinu odjeće	7.5.2.1
Težina okidanja - 300m standard puška	7.4.3 a
Trostav - kombinirano vrijeme za pripremu I probu	7.7.2
Trostav - promjena meta nakon stava	7.7.3
Trostav - redosljed gađanja	7.7.1
Utezi - 300m standard puška / 10m zračna puška	7.4.2.7
Vrijeme za pripremu i probu (Pravilo 6.11.1.1)	7.7.2
Zastavica za vjetar - 300m puška	7.4.5.4
Ženske discipline / muške discipline	7.1.4